

SW5500

Effektiv feiemaskin

- rengjør raskt store områder





Tidsinnstilt multifrekvent filterrister sikrer effektiv renging av filteret.



Betjeningspanel med ikon-knapper og display gir god brukervennlighet.



Rask og enkel utskifting av de viktigste komponentene, letter den daglige driften og reduserer nedetiden.

Produktiv innendørs og utendørs feiing

SW5500 er en meget effektiv, komfortabel og brukervennlig feiemaskin til oppsamling av støv og skitt fra gulv- og utendørsarealer. En sitte-på feiemaskin som har størrelsen og kapasiteten til å rengjøre store områder i en fart.

SW5500 kan også leveres i en bærekraftig variant med hybridteknologi, som er med på å redusere emisjon og støynivå. Feiemaskinen gir store fordeler i hverdagen, som sikkert arbeidsmiljø og lave samlede eierkostnader (TCO). Det gjør den meget attraktiv for rengjøringsbyråer, industri og produksjon, lagerbygninger, distribusjons-senter, idrettshaller, parkeingsplasser ved kjøpesenter, parkeringshus osv.

Vesentlige fordeler ved SW5500:

1. Økt produktivitet uten strev
2. Lave samlede eierkostnader (TCO)
3. Rene og trygge omgivelser

1. Økt produktivitet

Høy grad av effektivitet og brukervennlighet

- Et nytt innovativt system hvor feie kvaliteten opprettholdes selv om børsten er slitt, ved at avstanden mellom børste og avfallsbeholder justeres etter børstens tilstand
- Lett å kontrollere om feiebørsten er justert korrekt - ved et trykk på en knapp på betjeningspanelet kan både effektiviteten og produktiviteten forbedres
- Alle feiemaskinens funksjoner aktiveres med et trykk på en knapp og betjening av fotpedal - færre knapper og håndtak å holde styr på

2. Lave samlede eierkostnader (TCO)

Lavere forbruk og reduserte servicekostnader på samme tid.

- Alle funksjoner stopper automatisk når maskinen stopper. Det er med på å spare energi, redusere slitasje på børstene og forhindrer slitemerker på gulvet
- Komponenter av høy kvalitet: Høy driftssikkerhet fører til lavere servicekostnader, reduserer nedetiden og gir lengre levetid for maskin og komponenter.

3. Rene og sikre gulv

Den første feiemaskinen i bransjen med ekte hybridmotor

- Hybridsettet* gjør feiemaskinen fleksibel (mulighet for å feie både innendørs og utendørs med samme maskin, bare ved å skifte mellom motor og batteri). Det gir økt produktivitet og reduserer samtidig både emisjon og støynivå
- Maskinens hastighet reduseres automatisk ved stigninger og skarpe svinger. Det minimerer risikoen for at maskinen velter, og gjør at operatøren sitter sikkert i setet under hele feieprosessen
- For å øke sikkerheten til operatøren ved høytømming i skråninger, aktiveres en alarm og løftehastigheten på avfallsbeholderen reduseres
- Men Nilfisk DustGuard vanddampsystem* beskytter operatøren og omgivelsene mot støv fra sidebørstene, som har variabel hastighet

*tilbehør

Pålitelighet er vårt mantra når det gjelder service

En Nilfisk-maskin fungerer optimalt når den har regelmessige service- og vedlikeholdsbesøk. Derfor har vi utarbeidet den optimale serviceløsning: tre forskjellige servicenivåer som dekker forskjellige behov, også med mulighet for erstatningsmaskin i kritiske situasjoner.

STANDARD Serviceavtale - Profesjonelt vedlikehold

Avtalen inkluderer to årlige servicebesøk og en maksimal responstid på 48 timer. Servicebesøk ved nedetid og reservedeler faktureres separat.

PLUS Serviceavtale - Optimal produktivitet

Med en PLUS-avtale har du kontroll på dine service- og vedlikeholdskostnader samtidig med at din produktivitet aldri kompromiteres. Inkluderer to årlige servicebesøk. Maksimal responstid på 24 timer.

PREMIUM Serviceavtale - Maksimal oppetid

Den maksimale responstiden er 24 timer. Hvis maksimal oppetid er din absolutte prioritet, er PREMIUM serviceavtale det beste valget. Inkluderer fire årlige servicebesøk.

Utskifting av børste og justering av høyde uten bruk av verktøy



Enkel adgang til filteret: det beste system i bransjen



Sylinderbørsten skiftes på få sekunder uten bruk av verktøy



Sidebørsten er beskyttet av et fjørøppheng som samtidig skåner omgivelsene



Hastighetsregulering på sidebørstene


Aktivisering av filterrister - rister automatisk filteret og stopper sugemotoren for en tidsinnstilt periode

Regulering av kjørehastigheten

Varsellampe som lyser når feievelsen er slitt og må skiftes

AVC kjøremotoren krever ingen utskifting av kull - det gir lave servicekostnader og reduserer nedetiden

Kraftig kjøremotor klarer stigninger på opp til 20% under feiing: kan feie både opp og ned skråninger, hvilket øker produktiviteten



Arbeidsbredde



Avfallsbeholder



Produktivitet

Tekniske spesifikasjoner

	Enhed	SW5500 B	SW5500 LPG	SW5500 D
Energikilde til motor		Batteri 24V	LPG, Honda 6.3 kW	Diesel, Yanmar 4.1 kW
Støynivå	dB(A)	68	79	85
Kapasitet med 2 sidebørster, teoretisk/praktisk	m ² /time	13500/9450	15000/10500	15000/10500
Arbeidsbredde	mm	850	850	850
Arbeidsbredde med 1 sidebørste	mm	1175	1175	1175
Arbeidsbredde med 2 sidebørster	mm	1500	1500	1500
Max. stigning	%	20	20	20
Max. hastighet	km/time	9	10	10
Avfallsbeholder, kapasitet	liter	150	150	150
Filterareal	m ²	7	7	7
Filterrensingsystem		Tidsinnstilt multifrekvens	Tidsinnstilt multifrekvens	Tidsinnstilt multifrekvens
Maks. tømmehøyde	cm	165	165	165
Dimensjoner, l x b x h	cm	187x120x156	187x120x156	187x120x156
Nettvekt	kg	636	764	757

Spesifikasjoner og tekniske data kan endres uten varsel