

SC1500



STÅ-PÅ MASKIN - HØYT NIVÅ
PÅ KVALITET, YTEEVNE OG
PÅLITELIGHET



STÅ PÅ MASKINEN, TRÅ PÅ PEDALEN OG START RENGJØRINGEN

SC1500 er en innovativ stå-på gulvvaskemaskin som er høyeffektiv pga. sin svært gode brukervennlighet, store yteevne, høye kvalitet og pålitelighet. SC 1500 er en investering i Nilfisk-kvalitet som vil lønne seg år etter år.

SC 1500 tar brukervennlighet til helt nye høyder. Bare stå opp på maskinen, og du er klar. Intuitivt display gjør det lettere for føreren å håndtere maskinen, selv ved første gangs bruk. Den kompakte størrelsen og praktiske styringen gjør det enklere å manøvrere enn noensinne tidligere.

SC 1500s manøvreringsdyktighet og lydløse drift, gjør den til et opplagt valg når det gjelder rengjøring på sykehus og i helsesektoren, skoler, kontorlokaler, serveringssteder, butikker og supermarkeder samt idrettsanlegg.

Som med alle maskiner fra Nilfisk, er den konstruert med tanke på brukerens behov. Fremragende ergonomi og enkelt, intuitivt kontrollpanel reduserer belastningen og krever et minimum av opplæring. Jobben utføres mer effektivt, samtidig som du sparer tid og penger.

- Enkel å betjene. Stå opp på maskinen og kjør.
- Ergonomisk hastighetsregulator reduserer belastningen på operatøren.
- OneTouch-betjening og to innstillinger av børstetrykk sikrer høy rengjøringsytelse.
- Intuitivt kontrollpanel med brukervennlig meny gjør rengjøringen til en lek.
- 44 liters tank med elektronisk styrt vannmengde og en rengjøringstid på 75 minutter pr. tank.
- Det lave støynivået og innstillingen for støysvak tilstand gjør maskinen velegnet til rengjøring i støyfølsomme områder, selv på dagtid.
- Driftstid på opptil 3,5 timer, og den innebygde laderen øker produktiviteten, ytelsen og påliteligheten.
- Miljøvennlig og kostnadsbesparende Ecoflex doseringssystem kan fås som ekstrautstyr.



Hvorfor sakke akterut når du kan øke produktiviteten ved å ta steget opp på maskinen?



Liten og kompakt, men likevel 51 cm vaskebredde kombinerer yteevne med stor manøvreringsdyktighet.



Det intuitive kontrollpanelet, OneTouch-betjening, med brukervennlig meny til driftsinnstillinger, gjør SC 1500 enkel å håndtere selv for nybegynnere.



Lavt støynivå tillater rengjøring på dagtid, selv i støyfølsomme områder som skoler, sykehus osv.



44 liters tank gjør det mulig å gjøre rent i opptil 75 min. pr. tank.

RASK OG EFFEKTIV SERVICE ER VIKTIG FOR OSS

VI HAR EGEN SERVICE/SERVICE-FORHANDLERE SOM DEKKER SERVICE PÅ VÅRE MASKINER OVER HELE LANDET

En Nilfisk maskin fungerer optimalt når den følges opp regelmessig med service og vedlikehold.

- Service utføres av spesialutdannede teknikere
- Forebyggende vedlikehold foretas med faste serviceintervaller
- Maskinens levetid forlenges
- Risikoen for følgeskader og dyre driftsstopp begrenses
- Lavere driftskostnader
- Konstant rengjøringseffekt

Ring og hør nærmere om hvordan en serviceavtale kan tilpasses nettopp dine behov....

Ring oss på servicetelefon: 22 75 17 75 eller send oss en mail til: service.no@nilfisk.com

51 cm rengjøringsbredde med to børstetrykk (22/30 kg) for maksimal ytelse →

44 liters tank sikrer lang driftstid pr tank og høy produktivitet →

Ecoflex og elektronisk styrt vannmengde gir høy pålitelighet og miljøvennlighet, gir fleksibel og enkel rengjøring til reduserte kostnader →

Enkel fjerning og rengjøring av sugenal uten bruk av verktøy →



← Stå på maskinen og start rengjøringen - raskt og behagelig

← Brukervennlig meny tillater enkel innstilling av rengjøringsparametere

← Det nyskapende displayet er lett å bruke og krever et minimum av opplæring

← Lavt tyngdepunkt gjør maskinen stabil og sikker i bruk. Børstedeck beskyttet mot støt gir stor pålitelighet.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Beskrivelse	Enhet	SC1500
Spenning	V	24 V
Nominell effekt	W	492
Børstemotor effekt	W	380
Kjøremotor	W	280
Støynivå v. 1,5 meter	dB(A)	63,33 (60,8)
Produktivitet teoretisk/praktisk	m ² /t	2438/1707
Vaskebredde	mm	510
Maks. kjørehastighet	km/t	Forover 4,8 / Bakover 3,5
Rent-/skittenvannstank	liter	44/46
Børste/pad diameter	mm	510
Børstetrykk	kg	23/30
Børste/pad hastighet	o/min	140
Maks. driftstid	t	3,5
Størrelse på batterirom	mm	457x455x274
Mål LxBxH (u/sugenal)	cm	123x61x133
Nettovekt	kg	161
Vekt i driftsklar stand	kg	326

Spesifikasjoner og detaljer kan endres uten forhåndsvarsel.



Mobilskanning med ytterligere informasjon

Nilfisk-Advance A/S
Bjørnerudveien 24
NO-1266 Oslo

Tlf.: +47 22 75 17 80
Faks: +47 22 75 17 71
marketing.no@nilfisk.com
www.nilfisk.no

green
mark
clean Les mer på nilfisk.no



Nilfisk

trusted since 1906