

Effektiv til rengjøring av store arealer

SC6500 fås i fire forskjellige varianter med to vaskebredder med henholdsvis sylinter- eller diskbørstedekk. Oppfyller dermed ethvert rengjøringsbehov. Med en vaskebredde på inntil 1,3 meter, tanker på 265 liter og en sterk AC motor med en arbeidshastighet på 9 km/t er produktiviteten høy. En annen viktig detalj er lydnivået på kun 70 dB(A) som gjør at gulvvaskeren kan brukes i lydfølsomme rom. Maskinen er stort sett vedlikeholdsfri, med en gearkasse av høy kvalitet og en helt ny motor som reduserer de samlede eierkostnadene.

- Effektiv: Støysvak AC motor med bedre trekraft og en arbeidshastighet på 9 km/t
- Brukervennlig: Alt startes med en tast, og maskinen har nøkler med fargekoder og fargede betjeningspunkt.
- Miljøvennlig rengjøring med Ecoflex doseringsystem: Full kontroll på bruk av vann og rengjøringsmiddel ved bare å trykke på en enkel tast
- Bygget til krevende oppgaver: 265 liters tanker. Jobber opp til 5 timer på fullt ladet batteri
- Oppfyller et hvert behov: 4 varianter, 2 vaskebredder, 1,0 og 1,3 meter, med enten sylinter eller diskbørstedekk
- God ergonomi: Lett på rattet







Picture shown may not represent model quoted

SC6500 er perfekt til effektiv vasking av store arealer. Maskinen har et kraftig børstetrykk, det unike Ecoflex systemet, samt god suge- og tørkeevne, som gjør den til den beste i sin klasse.

Enkel å bruke - selv på vanskelige oppgaver - SC6500 er perfekt for store kjøpesenter, flyplasser, parkeringsanlegg og lagerhaller. Klarer alle krevende oppgaver innen industri og handel.



• Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	SC6500 1100D	SC6500 1100C	SC6500 1300D
	Ecoflex system					
	ECOFLEX-KIT	56414145	1			
	Sidebørste					
	Sidebørste	56413056	2		•	
	Side- og sprutskjørt					
	Sideskjørt kit rød Gum 40" 1010 mm	56413768	1	•		
	Sideskjørt kit rød Gum 48" 1220 mm	56413770	1			•
	Nalgummi					
	Nalgummi kit rød Gum 49" 1250 mm	56413762	1	•	•	
	Nalgummi Linatex kit 1200mm	56413766	1			•

• Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	SC6500 1300C
	Ecoflex system			
	ECOFLEX-KIT	56414145	1	
	Sidebørste			
	Sidebørste	56413056	2	•

Effektiv til rengjøring av store arealer

Included accessories		Ref. no.	Min. required	SC6500 1300C
	Side- og sprutskjørt			
	Sideskjørt kit rød Gum 40" 1010 mm	56413768	1	
	Sideskjørt kit rød Gum 48" 1220 mm	56413770	1	
	Nalgummi			
	Nalgummi kit rød Gum 49" 1250 mm	56413762	1	
	Nalgummi Linatex kit 1200mm	56413766	1	•

Model	SC6500 1100D	SC6500 1100C	SC6500 1300D
-------	--------------	--------------	--------------

Ref. no.	56414022	56414023	56414024
----------	----------	----------	----------

PRODUCT FEATURES

Automatisk løft av sugelnalene ved rygging	•	•	•
Back-up alarm	•	•	•
Nalgummi kan brukes på 4 sider	•	•	•
One-Touch kontrollpanel	•	•	•
Børstedekk	•		•
Sylindrisk børstedekk		•	
Sideavviser klips	•	•	•
Klembær tappeslange med flow control	•	•	•

Model	SC6500 1300C
-------	--------------

Ref. no.	56414025
----------	----------

PRODUCT FEATURES

Automatisk løft av sugelnalene ved rygging	•
Back-up alarm	•
Nalgummi kan brukes på 4 sider	•
One-Touch kontrollpanel	•
Børstedekk	
Sylindrisk børstedekk	•
Sideavviser klips	•
Klembær tappeslange med flow control	•

Effektiv til rengjøring av store arealer

Technical specifications	SC6500 1100D	SC6500 1100C	SC6500 1300D
Energy Label			
Lydnivå (dB(A))	70	70	70
Vannpumpe min./maks. (l/min. v/ 100 psi)	3.1-9.4	3.1-9.4	3.1-9.4
Maximum driftstid (t)	5 HOURS	5 HOURS	5 HOURS
Maks. hastighet (km/t)	9	9	9
Batterikapasitet (Ah/5)	480	480	480
Spenning (V)	36	36	36
IP beskyttelsesklasse	IP3X	IP3X	IP3X
Børstemotor (W)	1x2240	2x1120	3x1120
Drivmotor effekt (W)	1400	1400	1400
Sugemotor (W)	560-3 stages	560-3 stages	560-3 stages
Produktivitet, teoretisk/praktisk (m ² /t)	9000/6300	9000/6300	11700/8190
Vaskebredde (mm)	1000	1000	1300
Svingradius (cm)	214	214	214
Maks. stigning (%)	10.5-16	10.5-16	10.5-16
Rent-/skittenvannstank (l)	265/265	265/265	265/265
Nalbredde (cm)	125	125	145
Børste/pad diameter (mm)	2x505	2x974 (cyl.)	3x432
Børstetrykk (kg)	43/90/145	38/54/90	43/90/145
Børstehastighet (RPM)	240	630	225
Mål, L x B x H (cm)	187x108x148	187x121x148	187x133x148
Brutto vekt (kg)	1460	1508	1506
Transportvekt (kg)	1266	1314	1312

Technical specifications	SC6500 1300C
Energy Label	
Lydnivå (dB(A))	70
Vannpumpe min./maks. (l/min. v/ 100 psi)	3.1-9.4
Maximum driftstid (t)	5 HOURS
Maks. hastighet (km/t)	9
Batterikapasitet (Ah/5)	480
Spenning (V)	36
IP beskyttelsesklasse	IP3X
Børstemotor (W)	2x1120
Drivmotor effekt (W)	1400
Sugemotor (W)	560-3 stages
Produktivitet, teoretisk/praktisk (m ² /t)	11700/8190




Effektiv til rengjøring av store arealer

Technical specifications

SC6500 1300C

Vaskebredde (mm)	1300
Svingradius (cm)	214
Maks. stigning (%)	10.5-16
Rent-/skittenvannstank (l)	265/265
Nalbredde (cm)	145
Børste/pad diameter (mm)	2x1184 (cyl.)
Børstetrykk (kg)	38/54/90
Børstehastighet (RPM)	630
Mål, L x B x H (cm)	187x141x148
Brutto vekt (kg)	1547
Transportvekt (kg)	1353








● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC6500 1100D	SC6500 1100C	SC6500 1300D
Børste sylindrisk						
	Cylindrisk børste Grit 80 1000 mm	56413116	2		○	
	Cylindrisk børste Grit 80 1220 mm	56413355	2			
	Cylindrisk børste Grit 180 1000 mm	56413115	2		○	
	Cylindrisk børste Grit 180 1220 mm	56413354	2			
	Cylindrisk børste hard nylon 1000 mm	56413114	2		○	
	Cylindrisk børste hard nylon 1220 mm	56413353	2			
	Cylindrisk børste nylon 1000 mm	56413113	2		○	
	Cylindrisk børste nylon 1220 mm	56413352	2			
	Cylindrisk børste polypropylen 1000 mm	56413118	2		○	
	Cylindrisk børste polypropylen 1220 mm	56413357	2			
Padholdere						
	Padholder 17" Ø432 mm	56505780	3			○
	Padholder 20" Ø355 mm	56505790	2	○		
Pad Spesial						
	Pad Eco Brilliance 20, blå 500mm (2)	10002349	2	○		
	Pad Eco Brilliance 20, grønn 500mm (2)	10002351	2	○		
	Pad Eco Brilliance 20, gul 500mm (2)	10002350	2	○		
	Pad Eco Brilliance 20, rød 500mm (2)	10002348	2	○		
	Pad Eco Brilliance, 17, blå 430 mm (2)	10002337	3			○
	Pad Eco Brilliance, 17, grønn 430 mm (2)	10002339	3			○
	Pad Eco Brilliance, 17, gul 430 mm (2)	10002338	3			○
	Pad Eco Brilliance, 17, rød 430 mm (2)	10002336	3			○

Effektiv til rengjøring av store arealer






Accessories		Ref. no.	Min. required	SC6500 1100D	SC6500 1100C	SC6500 1300D
 432mm	Pad 17" / 432 mm					
	Eco Pad 17, Grønn 432Mm 5 Stk	10001940	3			○
	Eco Pad 17, Lys Brun 432 (5 Stk.)	10001937	3			○
	EcoPad, blå 175-600 o/min 17" 430mm	10001939	3			○
	EcoPad, hvite (175-600 RPM), 17" (430mm)	10001936	3			○
	EcoPad, rød 175-600 o/min 17" 430mm	10001941	3			○
	EcoPad, svart (175-600 RPM) 17" (430mm)	10001938	3			○
	Pad 17 432mm 10 stk	10001975	3			○
	Pad 20" / 508 mm					
	Eco Pad 20, Blå 505mm (5 Stk.)	10001956	2	○		
	Eco Pad 20, Brun 505mm (5 Stk.)	10001957	2	○		
	Eco Pad 20, Grønn 505Mm 5 Stk	10001958	2	○		
	Eco Pad 20, Hvit 505mm (5 Stk)	10001960	2	○		
	Eco Pad 20, Lys Brun 505 (5 Stk.)	10001954	2	○		
	Eco Pad 20, Rød 505mm (5 Stk.)	10001959	2	○		
	Eco Pad 20, Sort 505mm (5 Stk.)	10001955	2	○		
 430mm	Børste skive 430 mm					
	Børste Aglite Grit 500 17" Ø430 mm	56505783	3			○
	Børste Dyna Grit 80 17" Ø430 mm	56505782	3			○
	Børste Magna Grit 46 17" Ø430 mm	56505781	3			○
	Børste Mid Grit 180 17" Ø430 mm	56505787	3			○
	Børste Midlite Grit 240 17" Ø430 mm	56505788	3			○
	Børste Prolene 17" Ø430 mm	56505784	3			○
	Børste Prolite 17" Ø430 mm	56505785	3			○
	Børste Union Mix 17" Ø430 mm	56505786	3			○
 510mm	Børste skive 510 mm					
	Børste Aglite Grit 500 20" Ø510 mm	56505793	2	○		
	Børste Dyna Grit 80 20" Ø510 mm	56505792	2	○		
	Børste Magna Grit 46 20" Ø510 mm	56505791	2	○		
	Børste Mid Grit 180 20" Ø510 mm	56505797	2	○		
	Børste Midlite Grit 240 20" Ø510 mm	56505798	2	○		
	Børste Prolene 20" Ø510 mm	56505794	2	○		
	Børste Prolite 20" Ø510 mm	56505795	2	○		
	Børste Union Mix 20" Ø510 mm	56505796	2	○		
	Sidebørste					
	Sidebørste	56413056	2		●	

Effektiv til rengjøring av store arealer






Accessories		Ref. no.	Min. required	SC6500 1100D	SC6500 1100C	SC6500 1300D
	Side- og sprutskjørt					
	Sideskjørt kit Gum 40" 1010 mm	56413767	1	○		
	Sideskjørt kit Gum 48" 1220 mm	56413769	1			○
	Sideskjørt kit rød Gum 40" 1010 mm	56413768	1	●		
	Sideskjørt kit rød Gum 48" 1220 mm	56413770	1			●
	Skjørt	56413654	1		○	
	Skjørt Gummi	56413820	1		○	
	Nalgummi					
	Nalgummi kit Gum 49" 1250 mm	56413761	1	○	○	
	Nalgummi kit Gum 57" 1450 mm	56413765	1			○
	Nalgummi kit polyurethan 49" 1250 mm	56413745	1	○	○	
	Nalgummi kit polyurethan 57" 1450 mm	56413747	1			○
	Nalgummi kit rød Gum 49" 1250 mm	56413762	1	●	●	
	Nalgummi Linatex kit 1200mm	56413766	1			●
	Batterier og ladere					
	Batteri 36V 480A 18-6 Pzs 480 Våt	80562500	1	□	□	□
	BATTERI 36V 420A GEL	80562600	1	□	□	□
	LADER HF 36V 60A SB175G	80563664	1	○	○	○
	Guard Option					
	FRONT BUMPER KIT	56414188	1	□	□	□
	KIT WEIGHTED BUMPER EUROPEAN	56413870	1	□	□	□
	Kit, Beskyttelsestak	56413774	1	□	□	□
	Kit, Fotbeskytter	56413773	1	□	□	□
	KROKSKYDD FRONT	56413089	1	□	□	□
	Light Option					
	Frontlys, Kit	56314313	1	□	□	□
	Varsellampe	56413649	1	□	□	□
	Annet					
	Drain Hose Extension	56601410	1	□	□	□
	Filter, Antiskum	909 5065 000	1	□	□	□
	Ecoflex system					
	ECOFLEX-KIT	56414145	1	□	□	□

Effektiv til rengjøring av store arealer






● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC6500 1300C
	Børste sylindrisk			
	Cylindrisk børste Grit 80 1000 mm	56413116	2	
	Cylindrisk børste Grit 80 1220 mm	56413355	2	○
	Cylindrisk børste Grit 180 1000 mm	56413115	2	
	Cylindrisk børste Grit 180 1220 mm	56413354	2	○
	Cylindrisk børste hard nylon 1000 mm	56413114	2	
	Cylindrisk børste hard nylon 1220 mm	56413353	2	○
	Cylindrisk børste nylon 1000 mm	56413113	2	
	Cylindrisk børste nylon 1220 mm	56413352	2	○
	Cylindrisk børste polypropylen 1000 mm	56413118	2	
Cylindrisk børste polypropylen 1220 mm	56413357	2	○	
	Padholdere			
	Padholder 17" Ø432 mm	56505780	3	
	Padholder 20" Ø355 mm	56505790	2	
	Pad Spesial			
	Pad Eco Brilliance 20, blå 500mm (2)	10002349	2	
	Pad Eco Brilliance 20, grønn 500mm (2)	10002351	2	
	Pad Eco Brilliance 20, gul 500mm (2)	10002350	2	
	Pad Eco Brilliance 20, rød 500mm (2)	10002348	2	
	Pad Eco Brilliance, 17, blå 430 mm (2)	10002337	3	
	Pad Eco Brilliance, 17, grønn 430 mm (2)	10002339	3	
	Pad Eco Brilliance, 17, gul 430 mm (2)	10002338	3	
	Pad Eco Brilliance, 17, rød 430 mm (2)	10002336	3	
 432mm	Pad 17" / 432 mm			
	Eco Pad 17, Grønn 432Mm 5 Stk	10001940	3	
	Eco Pad 17, Lys Brun 432 (5 Stk.)	10001937	3	
	EcoPad, blå 175-600 o/min 17" 430mm	10001939	3	
	EcoPad, hvite (175-600 RPM), 17" (430mm)	10001936	3	
	EcoPad, rød 175-600 o/min 17" 430mm	10001941	3	
	EcoPad, svart (175-600 RPM) 17" (430mm)	10001938	3	
	Pad 17 432mm 10 stk	10001975	3	
	Pad 20" / 508 mm			
	Eco Pad 20, Blå 505mm (5 Stk.)	10001956	2	
	Eco Pad 20, Brun 505mm (5 Stk.)	10001957	2	
	Eco Pad 20, Grønn 505Mm 5 Stk	10001958	2	
	Eco Pad 20, Hvit 505mm (5 Stk)	10001960	2	

Effektiv til rengjøring av store arealer

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC6500 1300C
	Eco Pad 20, Lys Brun 505 (5 Stk.)	10001954	2	
	Eco Pad 20, Rød 505mm (5 Stk.)	10001959	2	
	Eco Pad 20, Sort 505mm (5 Stk.)	10001955	2	
	Børste skive 430 mm			
	Børste Aglite Grit 500 17" Ø430 mm	56505783	3	
	Børste Dyna Grit 80 17" Ø430 mm	56505782	3	
	Børste Magna Grit 46 17" Ø430 mm	56505781	3	
	Børste Mid Grit 180 17" Ø430 mm	56505787	3	
	Børste Midlite Grit 240 17" Ø430 mm	56505788	3	
	Børste Prolene 17" Ø430 mm	56505784	3	
	Børste Prolite 17" Ø430 mm	56505785	3	
	Børste Union Mix 17" Ø430 mm	56505786	3	
	Børste skive 510 mm			
	Børste Aglite Grit 500 20" Ø510 mm	56505793	2	
	Børste Dyna Grit 80 20" Ø510 mm	56505792	2	
	Børste Magna Grit 46 20" Ø510 mm	56505791	2	
	Børste Mid Grit 180 20" Ø510 mm	56505797	2	
	Børste Midlite Grit 240 20" Ø510 mm	56505798	2	
	Børste Prolene 20" Ø510 mm	56505794	2	
	Børste Prolite 20" Ø510 mm	56505795	2	
	Børste Union Mix 20" Ø510 mm	56505796	2	
	Sidebørste			
	Sidebørste	56413056	2	•
	Side- og sprutskjørt			
	Sideskjørt kit Gum 40" 1010 mm	56413767	1	
	Sideskjørt kit Gum 48" 1220 mm	56413769	1	
	Sideskjørt kit rød Gum 40" 1010 mm	56413768	1	
	Sideskjørt kit rød Gum 48" 1220 mm	56413770	1	
	Skjørt	56413654	1	○
	Skjørt Gummi	56413820	1	○
	Nalgummi			
	Nalgummi kit Gum 49" 1250 mm	56413761	1	
	Nalgummi kit Gum 57" 1450 mm	56413765	1	○
	Nalgummi kit polyurethan 49" 1250 mm	56413745	1	
	Nalgummi kit polyurethan 57" 1450 mm	56413747	1	○
	Nalgummi kit rød Gum 49" 1250 mm	56413762	1	
	Nalgummi Linatex kit 1200mm	56413766	1	•

Effektiv til rengjøring av store arealer

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC6500 1300C
	Batterier og ladere			
	Batteri 36V 480A 18-6 Pzs 480 Våt	80562500	1	<input type="checkbox"/>
	BATTERI 36V 420A GEL	80562600	1	<input type="checkbox"/>
	LADER HF 36V 60A SB175G	80563664	1	<input type="checkbox"/>
	Guard Option			
	FRONT BUMPER KIT	56414188	1	<input type="checkbox"/>
	KIT WEIGHTED BUMPER EUROPEAN	56413870	1	<input type="checkbox"/>
	Kit, Beskyttelsestak	56413774	1	<input type="checkbox"/>
	Kit, Fotbeskytter	56413773	1	<input type="checkbox"/>
	KROKSKYDD FRONT	56413089	1	<input type="checkbox"/>
	Light Option			
	Frontlys, Kit	56314313	1	<input type="checkbox"/>
	Varsellampe	56413649	1	<input type="checkbox"/>
	Annet			
	Drain Hose Extension	56601410	1	<input type="checkbox"/>
	Filter, Antiskum	909 5065 000	1	<input type="checkbox"/>
	Ecoflex system			
	ECOFLEX-KIT	56414145	1	<input type="checkbox"/>