

ecoflex™



BEST VASK
OG OPPSUGING I
SIN KLASSE



EFFEKTIV TIL RENGJØRING AV STORE AREALER

SC6500 er perfekt til effektiv rengjøring av store arealer. Den raske, effektive og driftssikre gulvvaskeren klarer alle krevende rengjøringsoppgaver innen industri og handel.

SC6500 fås i fire forskjellige varianter – to vaskebredder med henholdsvis sylinder- eller disk-børstedekk – så den oppfyller ethvert rengjøringsbehov. Maskinen har også et kraftig børstetrykk samt god suge- og tørkeevne, og det gjør gulvvaskeren til den beste i sin klasse.

Produktiviteten er høy, takket være den sterke AC-kjøremotoren med en arbeidshastighet på opp til 9 km/t. En annen viktig detalj er støynivået på kun 70 dB(A), og gulvvaskeren kan derfor brukes i støyfølsomme områder. Maskinen er stort sett vedlikeholdsfri, med en girkasse av høy kvalitet og en helt ny motor som reduserer de samlede eierkostnadene. Dessuten sparer det miljøvennlige Nilfisk Ecoflex-doseringsystemet vann og rengjøringsmiddel.

” Bedre design øker verdien “

- Effektiv: Støysvak AC-motor med bedre trekkraft og en arbeidshastighet på 9 km/t.
- Brukervennlig: Alt startes med en tast, og maskinen har nøkler med fargekoder og fargede betjeningspunkt.
- Miljøvennlig rengjøring med Ecoflex-doseringsystem: Full kontroll på forbruk av vann og rengjøringsmiddel ved bare å trykke på en enkelt tast – uten å gå på kompromiss med rengjøringseffekten.
- Bygget til krevende oppgaver: 265-liters tanker. Jobber opptil 5 timer på fullt ladet batteri.
- Oppfyller et hvert behov: 4 varianter, 2 vaskebredder – 1,0 og 1,3 meter – med enten sylinder- eller disk-børstedekk.
- God ergonomi: Lett på rattet og forbedring av rattets vippefunksjon.
- Sikker: Bedre bremseevne, forbedrede lager og nye kjørehjul.



Ecoflex-doseringssett (tilbehør): Lett tilgjengelig kjemidunk



To sidekoster (til sylindremodeller) rengjør helt til kanten

ecoflex™

Ecoflex-systemet gjør det enkelt for den travle brukeren å velge den helt riktige rengjøringsinnstillingen til oppgaven. Med et enkelt trykk på en knapp er det mulig å tilføre ekstra kraft til svært skitne overflater, hvor maskinen deretter går automatisk tilbake til startinnstillingen med minimalt forbruk av vann, rengjøringsmiddel og energi. Når rent blir grønt.



Rattets vippefunksjon gjør påstiging lettere, og den ergonomisk innrettede førerplassen gir økt sikkerhet og komfort.



Tanken med det skitne vannet kan vippes ut og løftes av.



Servicevennlig: Ny vedlikeholdsfri motor, girkasse av høy kvalitet og gule betjeningspunkter.

SC6500 GULVVASKER BEDRE DESIGN - MERE PRODUKTIV



Vaskebredde



Rent-/skittenvannstank



Produktivit



1. Ecoflex-systemets brukerdefinerte innstillinger sparer vann og rengjøringsmiddel
2. Robuste, justerbare sideskjørt av rød gummi gir et passende trykk mot gulvet slik at det etterlates helt tørt
3. Gule betjeningspunkter letter det rutinemessige vedlikeholdet
4. Vedlikeholdsfri, kulløs AC-motor sikrer lydsvak pålitelig drift og en svært god trekkraft
5. Støtfangere montert på rammen beskytter børstedekket mot skader
6. To sidekoster (til sylindremodeller) rengjør helt til kanten
7. Store 265-liters tanker øker vasketiden og dermed produktiviteten
8. En ekstra sugemotor (tilbehør) forbedrer vannoppsamlingen, selv på ujevne gulv og ved høy hastighet
9. Robuste, svartefrie hjul med optimalt grep øker stabiliteten og kontrollen
10. Dobbelte skivebremses sikrer øyeblikkelig bremseevne, selv på våte gulv

ecoflex™

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Beskrivelse	Enhet	SC6500 1100D	SC6500 1100C	SC6500 1300D	SC6500 1300C
Spenning	V	36	36	36	36
Nominell effekt	W	4100	4400	5220	4400
Lydtrykknivå v. 1,5 meter	dB(A)	70	70	70	70
Produktivitet teoretisk/praktisk	m²/t	9000/6300	11700/8190	9000/6300	11700/8190
Vaskebredde	mm	1000	1000	1300	1300
Maks hastighet	km/t	9	9	9	9
Rent-/skittenvannstank	liter	265/265	265/265	265/265	265/265
Børste/pad diameter	mm	2 x 505	2 cyl. x 974	3 x 432	2 cyl. x 1184
Børstetrykk	kg	43/90/145	38/54/90	43/90/145	38/54/90
Børstehastighet	rpm	240	630	225	630
Dimensjoner L x B x H	cm	187 x 108 x 148	187 x 121 x 148	187 x 133 x 148	187 x 141 x 148
Nettovekt	kg	1266	1314	1312	1353
Vekt ved bruk	kg	1460	1508	1506	1547

Spesifikasjoner og detaljer kan bli endret uten varsel.

NILFISK SERVICELØSNINGER

Vi vet at forskjellige kunder har forskjellige behov. Når du inngår en serviceavtale med Nilfisk-Advance, har du mulighet for å velge mellom mange forskjellige serviceløsninger som er utviklet slik at de oppfyller nettopp dine behov. Vi står klare til å hjelpe deg med å velge den serviceavtalen som passer best for deg.



STANDARD Serviceløsninger - Profesjonelt vedlikehold

Avtalen omfatter to årlige servicebesøk og en maks. responstid på 48 timer. Servicebesøk ved nedbrudd og reservedeler faktureres separat.



PLUS Serviceløsninger - Optimert produktivitet

Med en PLUS-løsning har du orden på service- og vedlikeholds-kostnadene samtidig med at din produktivitet aldri kompromitteres, men derimot optimeres. Omfatter to årlige servicebesøk.



PREMIUM Serviceløsninger - Maksimal oppetid

Den maksimale responstiden er på 24 timer. Hvis maksimal oppetid er din absolutte topp-prioritet, er PREMIUM Serviceløsninger det beste valget. Omfatter fire årlige servicebesøk.

Nilfisk-Advance AS
Bjørnerudveien 24
1266 Oslo
Tlf.: +47 22 75 17 80
Faks: +47 22 75 17 71
marketing.no@nilfisk.com

green
moets
clean Les mer på nilfisk.no



Nilfisk

trusted since 1906